

7. ¿Existen otros factores que, en su opinión, deban tenerse en cuenta a la hora de evaluar un proyecto de estación de conmutación?

8. Luego de su revisión del mapa de Uso del Terreno y de las Restricciones Ambientales en la Reunión Pública o en el sitio web del proyecto, por favor, indique las características que deben añadirse que no se identificaron en la ubicación adecuada o no se incluyeron mapa. _____

9. Por favor, marque todo lo que corresponda:

Uno de los sitios del proyecto está cerca de mi casa/negocio (Especifique qué sitio).

Uno de los sitios del proyecto está en mi propiedad o la atraviesa (Especifique qué sitio).

El sitio de la estación de conmutación es adyacente a mi propiedad (Por favor, especifique qué sitio).

Otros. Especifique

10. ¿Hay alguna otra información que le gustaría que el Equipo del Proyecto conociera o tuviera en cuenta a la hora de evaluar el proyecto?

Puede enviar este formulario a la mesa de bienvenida en la Reunión Pública, por correo o correo electrónico a:

Dirección:

CPS Energy

Oscar Luevanos

Buzón de Correo RT0801

500 McCullough

San Antonio, TX 78215

Correo Electrónico:

EastsideProject@cpsenergy.com

Por favor, proporcione su nombre e información de contacto a continuación. (Opcional)

Nombre: _____

Dirección: _____

Ciudad _____ Estado _____ Código Postal _____

Teléfono: _____

Correo Electrónico _____